



MANUAL OFICIAL EDO CONTROL

Versión 1.1

Diciembre 2025

Español



Índice General

Sección 1 — Apertura

Sección 2 — Qué es Edo Control

Sección 3 — Perfiles de Trading

Sección 4 — Arquitectura del Sistema

Sección 5 — Velas de Control

Sección 6 — Heatmaps

Sección 7 — Multi-Timeframe (MTF)

Sección 8 — Configuración del Indicador



Sección 9 — Modo Aprendizaje

Sección 10 — Buenas Prácticas de Uso

Sección 11 — Limitaciones y Advertencias

Sección 12 — Funciones PRO Futuras

Sección 13 — Preguntas Frecuentes (FAQ)

Sección 14 — Soporte, Actualizaciones y Mantenimiento

Sección 15 — Versionado y Changelog

Sección 16 — Consideraciones Finales

Anexo A — Vista General con Todos los Módulos

Anexo B — Configuraciones Recomendadas por Perfil

Anexo C — Glosario de Términos

Sección 1 — Apertura

1.1 Bienvenida

Bienvenido al Manual Oficial de Edo Control v1.1. Este documento constituye la referencia técnica completa para comprender, configurar y utilizar el indicador Edo Control dentro de la plataforma TradingView.

Edo Control es un indicador técnico desarrollado por Edolab Markets cuyo propósito fundamental es proporcionar una lectura visual del contexto estructural del precio. A diferencia de otros indicadores que buscan generar señales de entrada o salida, Edo Control se centra exclusivamente en ayudar al trader a comprender la estructura del mercado en múltiples temporalidades.

1.2 Propósito del Indicador



El objetivo de Edo Control es ofrecer al trader una herramienta de contexto visual que facilite la lectura estructurada del precio. El indicador organiza la información del gráfico en tres capas visuales complementarias:

- **Velas de Control:** Clasificación estructural de cada vela según su comportamiento.
- **Heatmaps:** Representación visual de la intensidad histórica del movimiento.
- **Multi-Timeframe (MTF):** Proyección de temporalidades superiores sobre el gráfico actual.

1.3 Qué NO es Edo Control

Es fundamental comprender desde el inicio lo que Edo Control no pretende ser:

- No es un sistema de señales de trading.
- No es un algoritmo predictivo.
- No genera recomendaciones de compra o venta.
- No sustituye el criterio del trader.
- No garantiza resultados ni rentabilidad.


1.4 Para Quién Está Diseñado

Edo Control está diseñado para traders que:

- Ya disponen de un plan de trading definido.
- Buscan complementar su análisis con una lectura visual estructurada.
- Comprenden que ninguna herramienta garantiza resultados.
- Están dispuestos a dedicar tiempo a comprender la lógica del indicador.
- Gestionan su riesgo de forma independiente.

1.5 Vista General del Indicador

La siguiente captura muestra Edo Control v1.1 aplicado a un gráfico de TradingView con todos sus módulos activos:



[CAPTURA EC_S01_01] — Vista general Edo Control v1.1

Sección 2 — Qué es Edo Control

2.1 Definición

Edo Control es un indicador técnico para TradingView que organiza la información del precio en tres capas visuales complementarias. Cada capa proporciona una perspectiva diferente sobre la estructura del mercado, permitiendo al trader construir un contexto más completo antes de tomar decisiones.

2.2 Las Tres Capas Visuales

2.2.1 Velas de Control (Control Candles)

Esta capa clasifica cada vela del gráfico según su estructura interna, asignándole un tipo específico basado en la relación entre su cuerpo, mechas y contexto. Los cuatro tipos de velas son: Impulso, Rechazo, Decisión y Referencia. 

2.2.2 Heatmaps

La capa de Heatmaps representa visualmente la intensidad del movimiento histórico mediante zonas coloreadas. Existen tres modos disponibles: Multicolor, Bicolor e Hybrid, cada uno con su propia semántica visual.

2.2.3 Multi-Timeframe (MTF)

Esta capa proyecta información de temporalidades superiores (TF1, TF2, TF3) sobre el gráfico actual, permitiendo visualizar el contexto de marcos temporales mayores sin cambiar de gráfico.

2.3 Independencia de Módulos

Una característica fundamental de Edo Control es la independencia operativa de sus módulos. Cada una de las tres capas puede activarse o desactivarse de forma independiente, permitiendo al trader personalizar completamente la carga visual según sus necesidades y preferencias.

Esta modularidad significa que un trader puede optar por:

- Usar únicamente las Velas de Control para una lectura estructural pura.
- Combinar Velas de Control con Heatmaps para añadir contexto de intensidad.

- Activar el módulo MTF para incorporar la perspectiva de temporalidades superiores.
- Utilizar los tres módulos simultáneamente para una visión completa.



Sección 3 — Perfiles de Trading

3.1 Concepto de Perfiles

Edo Control incluye cuatro perfiles de trading preconfigurados, cada uno diseñado para un estilo operativo específico. Los perfiles determinan automáticamente las temporalidades asignadas a TF1, TF2 y TF3, optimizando la configuración para cada tipo de operativa.

3.2 Los Cuatro Perfiles

3.2.1 Scalper

Diseñado para operativas de muy corto plazo con alta frecuencia de operaciones.



- **TF1:** 1 minuto (1m)
- **TF2:** 3 minutos (3m)
- **TF3:** 5 minutos (5m)

3.2.2 Intraday

Orientado a operaciones que se abren y cierran dentro de la misma sesión.

- **TF1:** 5 minutos (5m)
- **TF2:** 15 minutos (15m)
- **TF3:** 1 hora (1h)

3.2.3 Swing

Para operaciones que pueden mantenerse durante varios días.

- **TF1:** 1 hora (1h)
- **TF2:** 4 horas (4h)
- **TF3:** Diario (D)

3.2.4 Long Term


Enfocado en posiciones de largo plazo con horizontes de semanas o meses.

- **TF1:** Diario (D)

- **TF2:** Semanal (W)
- **TF3:** Mensual (M)

3.3 Selector de Perfiles

El perfil se selecciona desde el panel de configuración del indicador en TradingView, mediante la opción "Select Trading Profile".



[CAPTURA EC_S03_01] — Selector de perfiles de trading

3.4 Temporalidades Asignadas por Perfil

En la versión v1.1, las temporalidades TF1, TF2 y TF3 se asignan automáticamente según el perfil seleccionado y no pueden modificarse manualmente. Esta decisión de diseño garantiza coherencia entre los marcos temporales y el estilo operativo elegido.

La posibilidad de personalizar libremente las temporalidades es una línea de desarrollo contemplada para futuras versiones (ver Sección 12 — Funciones PRO Futuras).


Sección 4 — Arquitectura del Sistema

4.1 Visión General

Edo Control opera como un sistema modular de tres capas que procesa los datos de precio proporcionados por TradingView y los transforma en representaciones visuales estructuradas. Cada módulo funciona de forma independiente pero complementaria.

4.2 Diagrama de Arquitectura

El siguiente diagrama ilustra el flujo de datos y la relación entre los módulos del sistema:



[CAPTURA EC_S04_01] — Diagrama de arquitectura del sistema

4.3 Flujo de Datos

El proceso de funcionamiento sigue estas etapas:

1. **Entrada de datos:** TradingView proporciona los datos OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) del activo.
2. **Procesamiento por módulos:** Cada módulo activo procesa los datos según su lógica específica.

3. **Clasificación:** Las Velas de Control clasifican cada vela; los Heatmaps calculan zonas de intensidad; el MTF obtiene datos de temporalidades superiores.
4. **Renderizado:** Los resultados se proyectan visualmente sobre el gráfico.

4.4 Independencia Modular

La arquitectura está diseñada para que cada módulo pueda funcionar de forma aislada:

- Las Velas de Control no dependen de los Heatmaps ni del MTF.
- Los Heatmaps no dependen de las Velas de Control ni del MTF.
- El módulo MTF no depende de las Velas de Control ni de los Heatmaps.

Esta independencia permite al trader activar únicamente los módulos que considere relevantes para su análisis, reduciendo la carga visual cuando sea necesario.



Sección 5 — Velas de Control

5.1 Concepto

Las Velas de Control constituyen el módulo central de Edo Control. Su función es clasificar cada vela del gráfico según su estructura interna, asignándole un tipo específico que facilita la lectura visual del comportamiento del precio.

5.2 Los Cuatro Tipos de Velas

Edo Control clasifica las velas en cuatro categorías principales:



[CAPTURA EC_S05_01] — Múltiples Velas de Control en gráfico

5.2.1 Vela de Impulso

Representa un movimiento direccional claro con predominancia del cuerpo sobre las mechas. Indica un desplazamiento significativo del precio en una dirección.



[CAPTURA EC_S05_02] — Vela de Control tipo Impulso

5.2.2 Vela de Rechazo


Caracterizada por mechas prominentes que indican rechazo del precio en niveles específicos. Sugiere que el precio intentó moverse en una dirección pero encontró oposición.



[CAPTURA EC_S05_03] — Vela de Control tipo Rechazo

5.2.3 Vela de Decisión

Representa una situación de equilibrio o indecisión en el mercado, donde ni compradores ni vendedores logran imponer una dirección clara.



[CAPTURA EC_S05_04] — Vela de Control tipo Decisión

5.2.4 Vela de Referencia

Velas que establecen niveles de referencia significativos, típicamente asociadas a extremos locales o puntos de inflexión en la estructura del precio.



[CAPTURA EC_S05_05] — Vela de Control tipo Referencia

5.3 Principios de Clasificación

La clasificación de cada vela se basa en:

- Relación entre el cuerpo y las mechas de la vela.
- Posición del cierre respecto a la apertura.
- Contexto proporcionado por las velas anteriores.
- Rango de la vela en comparación con velas recientes.

5.4 Propósito de la Clasificación

La clasificación de velas no tiene como objetivo predecir movimientos futuros. Su propósito es exclusivamente facilitar la lectura visual de la estructura del precio, ayudando al trader a identificar patrones de comportamiento sin necesidad de análisis manual de cada vela.

5.5 Colores Asignados

Cada tipo de vela tiene un color asignado que permite su identificación visual inmediata. Los colores pueden consultarse en el Panel Candles Guide, que actúa como leyenda permanente en el gráfico.


5.6 Numeración de Velas (Modo Aprendizaje)

Cuando el Modo Aprendizaje está activo, las velas muestran una numeración del 0 al 11 que corresponde a la clasificación interna del indicador. Esta numeración es exclusivamente educativa y permite comprender la lógica de clasificación.



5.7 Panel Candles Guide

El Panel Candles Guide es una leyenda visual que muestra la correspondencia entre colores y tipos de vela. Se activa desde la configuración del indicador y permanece visible en el gráfico como referencia rápida.



[CAPTURA EC_S05_06] — Panel Candles Guide

5.8 Caja de Síntesis: Velas de Control

Qué observar

- El tipo de vela actual y su secuencia con velas anteriores.
- Transiciones entre tipos (ej: de Decisión a Impulso).
- Agrupaciones de velas del mismo tipo.

Qué NO interpretar

- Señales de entrada o salida.
- Predicciones de movimiento futuro.
- Recomendaciones de dirección (largo/corto).

Error común a evitar

- Asumir que un tipo de vela específico indica una acción a tomar. Las Velas de Control describen estructura, no prescriben operaciones.



Sección 6 — Heatmaps

6.1 Concepto

El módulo Heatmaps representa visualmente la intensidad histórica del movimiento del precio mediante zonas coloreadas superpuestas al gráfico. Esta capa añade una dimensión adicional de contexto al mostrar dónde el precio ha experimentado mayor o menor actividad.

6.2 Modos de Heatmap


Edo Control ofrece tres modos de visualización de Heatmaps, cada uno con su propia semántica y paleta de colores:

6.2.1 Modo Multicolor



El modo Multicolor utiliza tres estados para representar la intensidad del movimiento:

- **MAX — Max Acceleration:** Zonas de máxima aceleración del movimiento.
- **MID — Stable Trend:** Zonas de tendencia estable y sostenida.
- **MIN — Trend Exhaustion:** Zonas de agotamiento o desaceleración de la tendencia.



[CAPTURA EC_S06_01] — Heatmap Mode: Multicolor

6.2.2 Modo Bicolor

El modo Bicolor simplifica la visualización a cuatro estados basados en dirección e intensidad:

- **High Bull Strength:** Alta intensidad alcista.
- **Low Bull Strength:** Baja intensidad alcista.
- **High Bear Strength:** Alta intensidad bajista.
- **Low Bear Strength:** Baja intensidad bajista.



[CAPTURA EC_S06_02] — Heatmap Mode: Bicolor

6.2.3 Modo Hybrid

El modo Hybrid ofrece una lectura simplificada con dos estados:

- **Healthy Bull Trend:** Tendencia alcista saludable y sostenida.
- **Trend Alert / Warning:** Alerta de posible cambio o agotamiento de la tendencia.



[CAPTURA EC_S06_03] — Heatmap Mode: Hybrid

6.3 Observaciones Importantes

Cada modo de Heatmap tiene su propia semántica visual. Es fundamental comprender que:

- Los Heatmaps muestran contexto histórico, no predicen movimientos futuros.
- Las zonas de intensidad son relativas al histórico visible del gráfico.
- El modo seleccionado debe elegirse según la preferencia visual del trader.

6.4 Opacidad


La opacidad de las zonas Heatmap es configurable. El valor por defecto es 70%, que proporciona un buen equilibrio entre visibilidad del Heatmap y claridad de las velas subyacentes. Este valor puede ajustarse según las preferencias individuales del trader.



[CAPTURA EC_S06_04] — Zonas Heatmap con opacidad ajustada

6.5 Panel Heatmap Guide

El Panel Heatmap Guide muestra la leyenda correspondiente al modo de Heatmap activo. Se actualiza automáticamente al cambiar de modo y sirve como referencia visual permanente.



[CAPTURA EC_S06_05] — Panel Heatmap Guide

6.6 Caja de Síntesis: Heatmaps

Qué observar

- Zonas de máxima intensidad como contexto de actividad reciente.
- Transiciones entre estados de intensidad.
- Coherencia entre Heatmap y tipo de vela actual.

Qué NO interpretar

- Zonas de soporte o resistencia.
- Señales de reversión o continuación.
- Predicciones de volatilidad futura.

Error común a evitar

- Confundir intensidad histórica con predicción. Las zonas Heatmap muestran dónde hubo actividad, no dónde la habrá.



Sección 7 — Multi-Timeframe (MTF)

7.1 Concepto

El módulo Multi-Timeframe (MTF) permite visualizar información de temporalidades superiores directamente sobre el gráfico actual. Esta funcionalidad elimina la necesidad de cambiar constantemente entre gráficos para consultar el contexto de marcos temporales mayores.

7.2 Estructura TF1, TF2, TF3

Edo Control trabaja con tres temporalidades de referencia:


- **TF1:** Temporalidad base o más cercana al gráfico actual.
- **TF2:** Temporalidad intermedia.
- **TF3:** Temporalidad superior o de contexto macro.



Las temporalidades específicas de cada TF se asignan automáticamente según el perfil de trading seleccionado (ver Sección 3). En la versión v1.1, estas temporalidades no pueden modificarse manualmente.

7.3 Panel Last TF Candle Monitor


Este panel muestra información en tiempo real sobre la última vela de cada temporalidad (TF1, TF2, TF3), incluyendo su clasificación según las Velas de Control.



[CAPTURA EC_S07_01] — Panel Last TF Candle Monitor

7.4 Referencias MTF Proyectadas

El módulo MTF proyecta visualmente sobre el gráfico los rangos y niveles de las temporalidades superiores, permitiendo identificar dónde se encuentran los extremos y niveles significativos de TF2 y TF3.



[CAPTURA EC_S07_02] — Referencias MTF proyectadas en gráfico



7.5 Jerarquía de Temporalidades

Edo Control establece una jerarquía visual donde:

- TF3 tiene mayor peso visual (contexto macro).
- TF2 proporciona contexto intermedio.
- TF1 representa el detalle más cercano al precio actual.

Esta jerarquía ayuda al trader a mantener perspectiva sobre dónde se sitúa el precio dentro de estructuras mayores.



[CAPTURA EC_S07_03] — Jerarquía visual TF1, TF2, TF3


7.6 Confluencias

Cuando múltiples temporalidades muestran condiciones similares (por ejemplo, todas en estado de Impulso alcista), se produce lo que se denomina una "confluencia". Las confluencias pueden ser informativas para el contexto, pero no deben interpretarse como señales operativas.



7.7 Show Multi-TF Bars

El toggle "Show Multi-TF Bars" permite activar o desactivar todos los elementos visuales del módulo MTF de forma simultánea. Cuando está desactivado, las proyecciones MTF no se muestran en el gráfico.



[CAPTURA EC_S07_04] — Toggle Show Multi-TF Bars

7.8 Caja de Síntesis: Multi-Timeframe

Qué observar

- Posición del precio actual respecto a los rangos de TF2 y TF3.
- Clasificación de la última vela en cada temporalidad.
- Confluencias entre temporalidades (informativas, no operativas).

Qué NO interpretar

- Confluencias como señales de entrada.
- Proyecciones MTF como niveles de soporte/resistencia garantizados.
- Divergencias entre TFs como indicadores de reversión.


Error común a evitar

- Sobrevalorar las confluencias. Una confluencia entre TFs proporciona contexto, pero no valida ni invalida ninguna operación por sí sola.

Sección 8 — Configuración del Indicador

8.1 Selector de Perfil de Trading


El primer ajuste al configurar Edo Control es seleccionar el perfil de trading adecuado. Esta opción se encuentra en la parte superior del panel de configuración bajo "Select Trading Profile". El perfil determina automáticamente las temporalidades TF1, TF2 y TF3.



[CAPTURA EC_S08_01] — Selector de perfil de trading

8.2 Show Multi-TF Bars


Este toggle controla la visibilidad de todos los elementos del módulo Multi-Timeframe. Cuando está activado (ON), las proyecciones de TF1, TF2 y TF3 se muestran en el gráfico. Cuando está desactivado (OFF), el módulo MTF permanece oculto.



[CAPTURA EC_S08_02] — Toggle Show Multi-TF Bars

8.3 Enable Candles Guide


Activa o desactiva el Panel Candles Guide, que muestra la leyenda de colores para los tipos de Velas de Control.



[CAPTURA EC_S08_03] — Enable Candles Guide

8.4 Enable Heatmap Guide


Activa o desactiva el Panel Heatmap Guide, que muestra la leyenda correspondiente al modo de Heatmap activo.



[CAPTURA EC_S08_04] — Enable Heatmap Guide

8.5 Enable Last TF Candle Monitor

Activa o desactiva el panel que muestra información sobre la última vela de cada temporalidad (TF1, TF2, TF3).




[CAPTURA EC_S08_05] — Enable Last TF Candle Monitor



8.6 Etiquetas TF1, TF2, TF3


Permite mostrar u ocultar las etiquetas que identifican cada temporalidad en las proyecciones MTF.



[CAPTURA EC_S08_06] — Configuración de etiquetas TF

8.7 Core Settings

La sección Core Settings agrupa los ajustes principales del indicador, incluyendo la selección de modo Heatmap y opacidad (valor por defecto: 70%).



[CAPTURA EC_S08_07] — Core Settings

8.8 Learning Mode

La sección Learning Mode contiene los ajustes relacionados con el Modo Aprendizaje, incluyendo la activación de numeración de velas, tooltips y opciones de visualización educativa.

LEARNING

☐ Enable Learning mode

☒ Show tooltips (Hover mouse)

Display History (Bars) 100 ▾

☒ Force MAX Range (400 bars)

Label Size 2. Small ▾

Label Opacity (%) 80 ▾



[CAPTURA EC_S08_08] — Learning Mode Settings

8.9 Legend UI

Controla la apariencia visual de las leyendas y paneles informativos del indicador. En la versión v1.1, se dispone de dos tamaños de leyenda para adaptarse a diferentes preferencias de visualización.

Legend Position	top_right
Legend Opacity (%)	80
Legend Size	2. Small
Legend Language	English

[CAPTURA EC_S08_09] — Legend UI Settings

8.10 Pestaña Style



La pestaña Style de TradingView permite personalizar aspectos visuales adicionales del indicador, como colores y grosores de línea.

Inputs

Style

Visibility

☒ Background Color

☒ Bar Color

☒ Plot

☒ Plot

☒ Plot

☒ Price Score TF3

☒ Price Score TF2

☒ Price Score TF1

GRAPHIC OBJECTS

☒ Pane labels

☒ Tables

[CAPTURA EC_S08_10] — Pestaña Style

8.11 Pestaña Visibility

La pestaña Visibility permite controlar en qué temporalidades se muestra el indicador, útil para ocultar automáticamente Edo Control en marcos temporales no

deseados.

EdoControl v1.1

Inputs

Style

Visibility

☒ Ticks

☒ Seconds

1

59

☒ Minutes

1

59

☒ Hours

1

24

☒ Days

1

366

☒ Weeks

1

52

☒ Months

1

12

☒ Ranges

[CAPTURA EC_S08_11] — Pestaña Visibility

Sección 9 — Modo Aprendizaje

9.1 Concepto

El Modo Aprendizaje es una funcionalidad educativa diseñada para ayudar a los nuevos usuarios a comprender la lógica interna de Edo Control. Cuando está activo, el indicador muestra información adicional que facilita el aprendizaje de los criterios de clasificación.

9.2 Propósito Educativo

Este modo está pensado exclusivamente para:

- Familiarizarse con los tipos de Velas de Control.
- Comprender la lógica de clasificación del indicador.
- Estudiar patrones y transiciones entre tipos de vela.
- Aprender a leer las leyendas y paneles informativos.



9.3 Elementos del Modo Aprendizaje

Cuando el Modo Aprendizaje está activo, se muestran los siguientes elementos adicionales:

9.3.1 Numeración de Velas (0-11)


Cada vela muestra un número del 0 al 11 que corresponde a su clasificación interna. Esta numeración revela la lógica subyacente del algoritmo de clasificación.

9.3.2 Tooltips Explicativos

Al pasar el cursor sobre elementos del indicador, aparecen tooltips con información adicional sobre su significado y función.

9.3.3 Leyendas Ampliadas

Los paneles de guía (Candles Guide, Heatmap Guide) muestran información más detallada en modo aprendizaje.



[CAPTURA EC_S09_01] — Modo Aprendizaje activo

9.4 Tooltips y Ayudas Contextuales

Los tooltips proporcionan explicaciones breves sobre:

- El significado de cada tipo de vela se muestra al situar el cursor sobre la etiqueta numérica asociada a cada una. 

9.5 Configuración del Modo Aprendizaje

El Modo Aprendizaje se configura desde la sección "Learning Mode" del panel de ajustes:

- **Enable Learning Mode:** Activa o desactiva el modo.
- **Display History:** Muestra la numeración en velas históricas.
- **Force MAX Range:** Extiende la visualización a 400 barras para análisis histórico.
- **Label Size:** Ajusta el tamaño de las etiquetas numéricas (dos opciones disponibles en v1.1).
- **Label Opacity:** Controla la transparencia de las etiquetas.

9.6 Recomendaciones de Uso

El Modo Aprendizaje está diseñado para el estudio inicial del indicador. Se recomienda:

- Activar el modo durante las primeras sesiones de familiarización.
- Estudiar las transiciones entre tipos de vela.
- Observar cómo la numeración 0-11 se traduce en los cuatro tipos principales.
- Desactivar el modo durante la operativa real para reducir la carga visual.

9.7 Caja de Síntesis: Modo Aprendizaje

Qué observar

- La correspondencia entre números (0-11) y tipos de vela.
- Los patrones de transición entre clasificaciones.
- La información adicional en tooltips y leyendas.

Qué NO interpretar

- Los números como valores absolutos o puntuaciones.
- Secuencias numéricas como patrones operativos.

Error común a evitar

- Mantener el Modo Aprendizaje activo durante la operativa. Este modo está diseñado para el estudio, no para el trading en tiempo real.



Sección 10 — Buenas Prácticas de Uso

10.1 Edo Control como Herramienta de Contexto

El principio fundamental para usar Edo Control correctamente es entenderlo como una herramienta de contexto, no como un sistema de señales. El indicador proporciona información visual estructurada que complementa el análisis del trader, pero nunca lo sustituye.

El contexto estructural que ofrece Edo Control permite:

- Identificar rápidamente el tipo de actividad reciente (impulso, rechazo, decisión, referencia).
- Visualizar la intensidad histórica del movimiento mediante Heatmaps.
- Mantener perspectiva sobre temporalidades superiores sin cambiar de gráfico.
- Detectar transiciones estructurales en el comportamiento del precio.



10.2 Secuencia Recomendada de Análisis

Para aprovechar al máximo Edo Control, se recomienda seguir esta secuencia de análisis:

Paso 1: Contexto Macro (TF3)

Comenzar observando la clasificación de la última vela en TF3 y su posición dentro del rango proyectado. Esto establece el contexto de largo plazo.

Paso 2: Contexto Intermedio (TF2)

Revisar la situación en TF2 para comprender la tendencia intermedia. Observar si hay coherencia o divergencia con TF3.

Paso 3: Situación Actual (TF1)

Analizar el detalle del gráfico actual, los tipos de velas recientes y las zonas Heatmap activas.

Paso 4: Síntesis

Integrar la información de las tres temporalidades para construir una visión completa del contexto antes de considerar cualquier decisión operativa.

10.3 Uso de Confluencias

Las confluencias entre temporalidades (cuando TF1, TF2 y TF3 muestran condiciones similares) pueden ser informativas, pero deben manejarse con cautela:

- Una confluencia proporciona contexto adicional, no garantía.
- La ausencia de confluencia no invalida un análisis.
- Las confluencias no deben usarse como trigger de entrada.
- Considerar las confluencias como un factor más dentro del análisis global.

10.4 Gestión de la Carga Visual

Edo Control puede mostrar abundante información visual. Para evitar sobrecarga:

- Activar solo los módulos que se van a utilizar activamente.
- Ajustar la opacidad de los Heatmaps según preferencia (valor por defecto: 70%).
- Desactivar el Modo Aprendizaje durante la operativa.
- Ocultar paneles de guía una vez familiarizado con la leyenda.
- Usar la pestaña Visibility para limitar el indicador a temporalidades específicas.



10.5 Adaptación por Activo y Temporalidad

El comportamiento del indicador puede variar según:

- **Tipo de activo:** Mercados con diferente volatilidad pueden mostrar patrones distintos.
- **Temporalidad:** Las clasificaciones en temporalidades muy bajas pueden ser más ruidosas.
- **Sesión de mercado:** La actividad varía según la sesión (asiática, europea, americana).

Se recomienda dedicar tiempo a observar el comportamiento del indicador en los activos y temporalidades habituales antes de integrarlo en la operativa.

10.6 Errores Comunes a Evitar

- **Buscar señales:** Edo Control no genera señales de entrada o salida.
- **Operar por confluencias:** Las confluencias son contexto, no triggers.
- **Ignorar el plan de trading:** El indicador complementa el plan, no lo sustituye.

- **Sobrecargar el gráfico:** Usar solo los módulos necesarios.
- **Operar en Modo Aprendizaje:** Este modo es para estudio, no para operativa.
- **Cambiar de perfil constantemente:** Seleccionar un perfil coherente con el estilo operativo.

10.7 Integración con el Plan de Trading

Edo Control debe integrarse dentro de un plan de trading existente, nunca como sustituto. La integración adecuada implica:

- Definir qué información del indicador se consultará y cuándo.
- Establecer reglas claras sobre cómo el contexto visual influye (o no) en las decisiones.
- Mantener la gestión de riesgo completamente independiente del indicador.
- Documentar observaciones para evaluar la utilidad del indicador a lo largo del tiempo.



Sección 11 — Limitaciones y Advertencias

11.1 Naturaleza del Indicador

Edo Control es un indicador técnico de visualización estructural. Su función es organizar y presentar información sobre el precio de forma visual, facilitando la lectura del contexto del mercado. No incorpora ningún algoritmo predictivo ni sistema de inteligencia artificial que anticipe movimientos futuros.

11.2 Qué NO es Edo Control

Es fundamental comprender las limitaciones inherentes al indicador:

- **No es un sistema de trading:** No proporciona reglas de entrada, salida ni gestión de posiciones.
- **No es un predictor:** No anticipa ni pronostica movimientos futuros del precio.
- **No es un asesor financiero:** No ofrece recomendaciones de inversión.
- **No es infalible:** La clasificación de velas es una interpretación estructural, no una verdad absoluta.
- **No sustituye al trader:** El criterio humano sigue siendo esencial.



11.3 Dependencia del Contexto y el Usuario

La utilidad de Edo Control depende directamente de:

- La formación y experiencia del usuario.
- La correcta comprensión de la lógica del indicador.
- La integración dentro de un plan de trading coherente.
- La aplicación de gestión de riesgo independiente.

Un usuario sin formación o sin plan de trading no obtendrá beneficio alguno del indicador, independientemente de su configuración.

11.4 Limitaciones del Análisis Técnico

Edo Control opera dentro del marco del análisis técnico, que presenta limitaciones inherentes:

- El análisis técnico se basa en datos históricos que no garantizan resultados futuros.
- Los mercados pueden comportarse de forma irracional o impredecible.
- Eventos fundamentales pueden invalidar cualquier lectura técnica.
- La interpretación de patrones es subjetiva y varía entre analistas.

11.5 Dependencia de TradingView y Calidad de Datos

El funcionamiento de Edo Control depende de:

- La disponibilidad y estabilidad de la plataforma TradingView.
- La calidad y exactitud de los datos proporcionados por el proveedor de datos.
- La correcta sincronización temporal del gráfico.
- Posibles retrasos en la actualización de datos en tiempo real.

Edolab Markets no controla ni garantiza la calidad de los datos externos.



11.6 Rendimiento y Carga Gráfica

En determinadas condiciones, Edo Control puede afectar al rendimiento del gráfico:

- La activación simultánea de todos los módulos incrementa la carga visual.
- El Modo Aprendizaje con Display History activo puede ralentizar gráficos con mucho histórico.
- Múltiples indicadores simultáneos pueden afectar la fluidez de TradingView.

Se recomienda ajustar la configuración según las capacidades del sistema.

11.7 Riesgos de Interpretación Incorrecta

El uso incorrecto del indicador puede llevar a:

- Falsas expectativas sobre la capacidad predictiva.
- Decisiones operativas basadas en lecturas malinterpretadas.
- Dependencia excesiva del indicador ignorando otros factores.
- Pérdidas económicas derivadas de un uso inadecuado.

11.8 Responsabilidad del Usuario

El usuario de Edo Control es el único responsable de:

- Sus decisiones de inversión y trading.
- La gestión de su capital y riesgo.
- La verificación de la información mostrada.
- La formación necesaria para operar en mercados financieros.
- El cumplimiento de la normativa aplicable en su jurisdicción.

11.9 Descargo de Responsabilidad

AVISO IMPORTANTE: Edo Control es una herramienta de visualización sin capacidad predictiva. Edolab Markets no garantiza resultados, rentabilidad ni exactitud de la información mostrada. El trading de activos financieros conlleva riesgo de pérdida de capital. El usuario opera bajo su exclusiva responsabilidad y debe consultar con un asesor financiero cualificado antes de tomar decisiones de inversión. Edolab Markets declina toda responsabilidad por pérdidas directas o indirectas derivadas del uso del indicador.



Sección 12 — Funciones PRO Futuras

12.1 Líneas de Desarrollo en Estudio

Edolab Markets explora de forma continua posibles ampliaciones de Edo Control orientadas a traders experimentados. Las líneas de desarrollo descritas en esta sección representan conceptos en estudio y no constituyen compromisos ni funcionalidades garantizadas.

La filosofía de cualquier ampliación futura mantendría los principios fundamentales del indicador: proporcionar contexto visual estructurado sin pretender generar señales predictivas.

12.2 Conceptos en Exploración



Las siguientes áreas se encuentran bajo consideración para posibles versiones futuras:

Área	Versión Base (v1.1)	Posibles Ampliaciones (Conceptual)
Perfiles de Trading	4 perfiles predefinidos con TFs fijos	Posibilidad de perfiles personalizables
Modos Heatmap	3 modos (Multicolor, Bicolor, Hybrid)	Exploración de modos adicionales
Configuración MTF	TF1, TF2, TF3 asignados por perfil	Estudio de configuración libre de temporalidades
Filtros de Visualización	Opciones básicas	Conceptos de filtrado avanzado

12.3 Posibles Ampliaciones de Velas de Control

Entre los conceptos en estudio se encuentran:

- Exploración de subtipos adicionales dentro de cada categoría principal.
- Posible historial de clasificación con estadísticas.
- Estudio de filtros para mostrar solo tipos específicos de vela.
- Conceptos de alertas personalizables basadas en transiciones.

12.4 Ideas en Evaluación para Heatmaps

Las posibles mejoras bajo consideración incluyen:

- Estudio de paletas de color personalizables.
- Exploración de ajustes granulares de sensibilidad.
- Evaluación de modos de visualización adicionales.

12.5 Conceptos MTF en Desarrollo

El módulo Multi-Timeframe podría evolucionar con:

- Posible configuración libre de temporalidades (más allá de los perfiles predefinidos).
- Exploración de visualización de más temporalidades simultáneas.
- Estudio de paneles de resumen ampliados.



12.6 Conceptos de Filtrado y Validación

Ideas orientadas al análisis avanzado en evaluación:

- Filtros condicionales para destacar situaciones específicas.
- Marcadores de zonas de interés personalizables.

12.7 Ideas de Personalización

Opciones de personalización visual bajo consideración:

- Posibles temas de color predefinidos y personalizados.
- Estudio de posicionamiento libre de paneles informativos.
- Exploración de exportación e importación de configuraciones.

12.8 Público Objetivo de Posibles Ampliaciones

Cualquier ampliación futura estaría orientada a:

- Traders con experiencia demostrada en el uso de la versión base.
- Usuarios que requieren personalización avanzada.
- Profesionales que operan múltiples activos y temporalidades.

12.9 Consideraciones Importantes

AVISO: Todo el contenido de esta sección representa líneas de desarrollo en estudio y conceptos bajo evaluación. Nada de lo descrito constituye un compromiso de implementación ni una promesa de funcionalidades futuras. Edolab Markets se reserva el derecho de modificar, posponer o cancelar cualquier línea de desarrollo sin previo aviso. No se establecen fechas de lanzamiento.



Sección 13 — Preguntas Frecuentes (FAQ)

13.1 Preguntas Generales

¿Qué es Edo Control?

Edo Control es un indicador técnico para TradingView que proporciona una lectura visual estructurada del precio mediante tres módulos: Velas de Control, Heatmaps y Multi-Timeframe.

¿Edo Control genera señales de trading?

No. Edo Control es una herramienta de contexto visual. No genera señales de entrada, salida ni recomendaciones operativas.

¿Necesito experiencia previa para usar Edo Control?



Sí. Edo Control está diseñado para complementar un plan de trading existente. Se recomienda tener conocimientos previos de análisis técnico y experiencia operativa.

¿En qué mercados puedo usar Edo Control?

Edo Control funciona en cualquier mercado disponible en TradingView: forex, criptomonedas, acciones, índices, materias primas, etc.

13.2 Preguntas sobre Interpretación

¿Qué significa cada tipo de Vela de Control?

Impulso indica movimiento direccional; Rechazo indica resistencia a un nivel; Decisión indica indecisión; Referencia indica puntos de inflexión significativos. Consultar Sección 5 para detalles.

¿Qué modo de Heatmap debo usar?

Depende de la preferencia visual. Multicolor ofrece más granularidad; Bicolor simplifica a dirección e intensidad; Hybrid ofrece una lectura binaria. No hay un modo "mejor".

¿Las confluencias MTF son señales de entrada?

No. Las confluencias proporcionan contexto adicional pero no deben usarse como triggers operativos.

13.3 Preguntas sobre Configuración

¿Qué perfil de trading debo seleccionar?

Seleccionar el perfil que mejor corresponda al estilo operativo habitual: Scalper para muy corto plazo, Intraday para operaciones intradía, Swing para varios días, Long Term para semanas o meses.

¿Puedo personalizar las temporalidades TF1, TF2, TF3?

En la versión v1.1, las temporalidades se asignan automáticamente según el perfil seleccionado y no pueden modificarse manualmente. La posibilidad de configuración libre de temporalidades es un concepto en estudio para posibles versiones futuras.

¿Cómo reduzco la carga visual del indicador?



Desactivar módulos no utilizados, ajustar la opacidad de Heatmaps (por defecto 70%), ocultar paneles de guía y desactivar el Modo Aprendizaje durante la operativa.

¿Cuál es el valor por defecto de la opacidad del Heatmap?

El valor por defecto es 70%. Puede ajustarse según las preferencias del usuario.

13.4 Preguntas sobre Resultados y Expectativas

¿Edo Control me hará rentable?

No. Ningún indicador garantiza rentabilidad. Edo Control es una herramienta de contexto que debe integrarse en un plan de trading con gestión de riesgo adecuada.

¿Por qué veo clasificaciones diferentes a las que esperaba?

La clasificación sigue criterios objetivos basados en la estructura de la vela. La percepción subjetiva puede diferir de la clasificación algorítmica.

¿El indicador funciona igual en todos los activos?

La lógica es la misma, pero el comportamiento visual puede variar según la volatilidad y características de cada activo.

13.5 Preguntas sobre la Versión PRO

¿Cuándo estará disponible la versión PRO?

No hay fecha de lanzamiento establecida. Las funcionalidades descritas en la Sección 12 son conceptos en estudio, no compromisos de desarrollo.

¿Tendré acceso gratuito a PRO si uso la versión base?

Las condiciones de acceso a cualquier posible versión futura se comunicarían en su momento. No se pueden garantizar condiciones específicas.

13.6 Qué NO Resolverá Nunca Edo Control

- No resolverá la falta de un plan de trading.
- No compensará la ausencia de gestión de riesgo.
- No predecirá movimientos futuros del mercado.
- No eliminará las pérdidas inherentes al trading.
- No sustituirá la formación y experiencia del trader.
- No garantizará rentabilidad bajo ninguna circunstancia.



Sección 14 — Soporte, Actualizaciones y Mantenimiento

14.1 Filosofía de Soporte

Edolab Markets ofrece soporte orientado a resolver dudas técnicas sobre el funcionamiento del indicador y su configuración. El soporte no incluye formación en trading, asesoramiento financiero ni resolución de problemas de la plataforma TradingView.

14.2 Canales de Soporte

El soporte técnico está disponible a través de los canales oficiales de Edolab Markets. Se recomienda:



- Consultar este manual antes de contactar con soporte.
- Revisar las Preguntas Frecuentes (Sección 13).
- Proporcionar información detallada del problema: versión del indicador, activo, temporalidad y descripción del comportamiento observado.
- Incluir capturas de pantalla cuando sea posible.

14.3 Alcance del Soporte

El soporte técnico cubre:

- Dudas sobre la configuración del indicador.
- Problemas de visualización o funcionamiento.
- Aclaraciones sobre la lógica del indicador.
- Información sobre actualizaciones y versiones.

El soporte técnico NO cubre:

- Formación en trading o análisis técnico.
- Asesoramiento financiero o de inversión.
- Problemas de la plataforma TradingView.
- Interpretaciones operativas o recomendaciones de trading.

14.4 Actualizaciones del Indicador

Edo Control recibe actualizaciones periódicas que pueden incluir:

- Correcciones de errores detectados.
- Mejoras de rendimiento y estabilidad.
- Ajustes visuales y de usabilidad.
- Nuevas funcionalidades (en versiones mayores).

Las actualizaciones se aplican automáticamente en TradingView. Se recomienda revisar el changelog tras cada actualización para conocer los cambios implementados.

14.5 Compatibilidad

Edo Control está desarrollado para la plataforma TradingView y requiere una cuenta activa en dicha plataforma. La compatibilidad se mantiene con las versiones actuales de TradingView, aunque cambios en la plataforma podrían requerir adaptaciones del indicador. 

14.6 Mantenimiento

Edolab Markets se compromete al mantenimiento del indicador, incluyendo:

- Corrección de errores reportados y verificados.
- Adaptación a cambios de la plataforma TradingView.
- Mejoras basadas en retroalimentación de usuarios.
- Documentación actualizada (manuales y changelogs).

Sección 15 — Versionado y Changelog

15.1 Sistema de Versionado

Edo Control utiliza un sistema de versionado semántico con el formato X.Y donde:

- **X (versión mayor):** Cambios significativos en funcionalidad o arquitectura.
- **Y (versión menor):** Mejoras, correcciones y ajustes menores.

15.2 Significado de Cada Versión

Versión	Tipo de Cambios
X.0	Lanzamiento mayor con cambios estructurales o nuevas funcionalidades principales.
X.Y	Correcciones, mejoras de estabilidad, ajustes visuales o pequeñas mejoras.



15.3 Cómo se Documentan los Cambios

Cada versión publicada incluye un registro de cambios (changelog) que documenta:

- Nuevas funcionalidades añadidas.
- Errores corregidos.
- Mejoras de rendimiento o usabilidad.
- Cambios en comportamiento existente.

15.4 Changelog

Versión 1.1 (Diciembre 2025)

- Separación de leyendas: Candles Guide, Heatmap Guide y Last TF Candle Monitor ahora tienen controles ON/OFF independientes.
- Simplificación de tamaños de leyenda: eliminación del tamaño "Normal" para mejorar la claridad visual. Ahora solo existen dos opciones de tamaño.
- Correcciones de estabilidad y rendimiento.
- Ajustes menores en la interfaz de configuración.

Versión 1.0 (Diciembre 2025)

- Lanzamiento inicial de Edo Control.
- Módulo Velas de Control con 4 tipos de clasificación.
- Módulo Heatmaps con 3 modos (Multicolor, Bicolor, Hybrid).
- Módulo Multi-Timeframe con soporte TF1, TF2, TF3.
- 4 perfiles de trading predefinidos.
- Modo Aprendizaje con numeración 0-11.
- Paneles de guía (Candles Guide, Heatmap Guide, Last TF Candle Monitor).



Sección 16 — Consideraciones Finales

16.1 Filosofía del Indicador

Edo Control nace de la convicción de que un trader necesita contexto visual estructurado, no más señales. En un entorno saturado de indicadores que prometen predicciones, Edo Control opta por un enfoque diferente: ayudar al trader a ver mejor, no a decidir por él.

Esta filosofía implica:

- Claridad sobre complejidad.
- Contexto sobre predicción.
- Transparencia sobre promesas.
- Educación sobre dependencia.



16.2 Uso Responsable

El uso responsable de Edo Control requiere:

- Comprender que es una herramienta de apoyo, no un sistema de trading.
- Mantener expectativas realistas sobre sus capacidades.
- Integrarlo en un plan de trading con gestión de riesgo definida.
- Dedicar tiempo a la formación y familiarización antes de la operativa.
- Asumir la responsabilidad personal de todas las decisiones de trading.

16.3 El Manual como Referencia Viva

Este manual se actualizará con cada versión del indicador para reflejar cambios, mejoras y nuevas funcionalidades. Se recomienda consultar la versión más reciente del manual tras cada actualización del indicador.

16.4 Evolución Futura

Para traders que dominen la versión base y requieran capacidades avanzadas, Edolab Markets explora posibles ampliaciones orientadas a usuarios

experimentados. La evolución del indicador será natural para quienes hayan interiorizado los conceptos fundamentales descritos en este manual.

16.5 Contacto


Edolab Markets permanece abierto a la retroalimentación de usuarios para mejorar continuamente el indicador y su documentación. Las sugerencias, reportes de errores y comentarios constructivos son bienvenidos a través de los canales oficiales.

Gracias por elegir Edo Control. Que esta herramienta contribuya a una lectura más clara de los mercados.



Anexo A — Vista General con Todos los Módulos

Esta vista muestra Edo Control v1.1 con todos sus módulos activos: Velas de Control, Heatmaps y Multi-Timeframe. Representa la configuración de máxima información visual disponible.



[CAPTURA EC_S01_02] — Vista general con todos los módulos activos

En esta configuración completa se pueden observar:

- Las Velas de Control clasificadas por color según su tipo.
- Las zonas Heatmap superpuestas al gráfico.
- Las proyecciones MTF de TF1, TF2 y TF3.
- Los paneles informativos: Candles Guide, Heatmap Guide y Last TF Candle Monitor.
- Las etiquetas de temporalidad en las referencias MTF.

Anexo B — Configuraciones Recomendadas por Perfil

Las siguientes configuraciones son orientativas y pueden ajustarse según las preferencias individuales del trader.

Perfil SCALPER

Parámetro	Configuración Recomendada
Temporalidades	TF1: 1m TF2: 3m TF3: 5m (asignación automática)
Modo Heatmap	Bicolor (lectura rápida de intensidad direccional)
Opacidad Heatmap	50-60% (reducida para máxima claridad de velas)
Show Multi-TF Bars	ON
Paneles de Guía	Opcionales (desactivar para reducir carga visual)



Perfil INTRADAY

Parámetro	Configuración Recomendada
Temporalidades	TF1: 5m TF2: 15m TF3: 1h (asignación automática)
Modo Heatmap	Multicolor (mayor granularidad)
Opacidad Heatmap	70% (valor por defecto)
Show Multi-TF Bars	ON
Paneles de Guía	Candles Guide y Heatmap Guide ON

Perfil SWING

Parámetro	Configuración Recomendada
Temporalidades	TF1: 1h TF2: 4h TF3: D (asignación automática)
Modo Heatmap	Hybrid (lectura simplificada para contexto amplio)
Opacidad Heatmap	70-80% (mayor presencia visual para contexto)

Show Multi-TF Bars	ON
Paneles de Guía	Todos activos para referencia completa

Perfil LONG TERM

Parámetro	Configuración Recomendada
Temporalidades	TF1: D TF2: W TF3: M (asignación automática)
Modo Heatmap	Multicolor o Hybrid según preferencia
Opacidad Heatmap	70-80%
Show Multi-TF Bars	ON
Paneles de Guía	Todos activos



Anexo C — Glosario de Términos

Bicolor (Modo Heatmap)

Modo de visualización de Heatmap que utiliza cuatro estados basados en dirección (alcista/bajista) e intensidad (alta/baja).

Candles Guide

Panel de leyenda que muestra la correspondencia entre colores y tipos de Velas de Control.

Confluencia

Situación en la que múltiples temporalidades (TF1, TF2, TF3) muestran condiciones estructurales similares.



Control Candle / Vela de Control

Vela clasificada según su estructura interna en uno de los cuatro tipos: Impulso, Rechazo, Decisión o Referencia.

Decisión (Vela)

Tipo de Vela de Control que representa equilibrio o indecisión en el mercado.

Display History

Opción del Modo Aprendizaje que muestra la numeración de velas en el histórico del gráfico.

Force MAX Range

Opción que extiende la visualización del Modo Aprendizaje a 400 barras para análisis histórico extendido.

Heatmap

Módulo de Edo Control que representa visualmente la intensidad histórica del movimiento mediante zonas coloreadas.

Heatmap Guide

Panel de leyenda que muestra los estados del modo Heatmap activo.

High Bear Strength

Estado del modo Bicolor que indica alta intensidad bajista.

High Bull Strength

Estado del modo Bicolor que indica alta intensidad alcista.

Hybrid (Modo Heatmap)

Modo de visualización de Heatmap simplificado con dos estados: Healthy Bull Trend y Trend Alert/Warning.

Impulso (Vela)

Tipo de Vela de Control que representa un movimiento direccional claro con predominancia del cuerpo sobre las mechas.

Last TF Candle Monitor

Panel que muestra información sobre la última vela de cada temporalidad (TF1, TF2, TF3). 

Learning Mode / Modo Aprendizaje

Funcionalidad educativa que muestra información adicional (numeración 0-11, tooltips) para facilitar el aprendizaje del indicador.

Low Bear Strength

Estado del modo Bicolor que indica baja intensidad bajista.

Low Bull Strength

Estado del modo Bicolor que indica baja intensidad alcista.

MAX — Max Acceleration

Estado del modo Multicolor que indica zonas de máxima aceleración del movimiento.

MID — Stable Trend

Estado del modo Multicolor que indica zonas de tendencia estable y sostenida.

MIN — Trend Exhaustion

Estado del modo Multicolor que indica zonas de agotamiento o desaceleración de la tendencia.

MTF / Multi-Timeframe

Módulo de Edo Control que proyecta información de temporalidades superiores sobre el gráfico actual.

Multicolor (Modo Heatmap)

Modo de visualización de Heatmap que utiliza tres estados: MAX, MID y MIN.

OHLCV

Acrónimo de Open, High, Low, Close, Volume: los datos básicos de precio que TradingView proporciona al indicador.

Opacidad

Nivel de transparencia de las zonas Heatmap. El valor por defecto es 70%.

Perfil de Trading

Configuración predefinida que asigna temporalidades específicas a TF1, TF2 y TF3 según el estilo operativo (Scalper, Intraday, Swing, Long Term). En v1.1, las temporalidades no pueden modificarse manualmente. 

Rechazo (Vela)

Tipo de Vela de Control caracterizada por mechas prominentes que indican rechazo del precio en niveles específicos.

Referencia (Vela)

Tipo de Vela de Control que establece niveles de referencia significativos, típicamente asociada a extremos locales.

Show Multi-TF Bars

Toggle que activa o desactiva todos los elementos visuales del módulo MTF.

TF1, TF2, TF3

Las tres temporalidades de referencia utilizadas por el módulo MTF. TF1 es la más cercana al gráfico actual; TF3 es la de contexto macro. Se asignan automáticamente según el perfil seleccionado.

Tooltip

Información emergente que aparece al pasar el cursor sobre elementos del indicador cuando el Modo Aprendizaje está activo.

TradingView

Plataforma de análisis técnico y gráficos donde se ejecuta Edo Control.

Trend Alert / Warning

Estado del modo Hybrid que indica alerta de posible cambio o agotamiento de la tendencia.

Visibility

Pestaña de configuración de TradingView que permite controlar en qué temporalidades se muestra el indicador.





© 2025 Edolab Markets
Todos los derechos reservados.

...